





Macchinari

Equipment






Torni elettrici ed impastatrici- *Electric potters wheel and pugmills*

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
	MHC 10146	<p>Tornio elettrico in acciaio inox con sedile e invertitore di marcia</p> <p>Velocità variabile: 30/250 giri/min. Diametro disco: cm. 30 Assorbimento: 0,35 Kw Voltaggio: 220 volt Peso Kg.: 32</p> <p><i>Stainless steel electric potter's wheel with stand and reversible speed</i></p> <p>Variable speed: 30/250 r.p.m. Head diameter: cm. 30 Power input: 0,35 Kw Voltage: 220 volt Weight Kgs.: 32</p>
LK 3 	MHC 154	<p>Tornio elettrico da banco con invertitore di marcia</p> <p>Velocità variabile: 30/250 giri/min. Diametro disco: cm. 30 Assorbimento: 0,35 Kw Voltaggio: 220 volt Peso Kg.: 19</p> <p><i>Table electric potter's wheel with reversible speed</i></p> <p>Variable speed: 30/250 r.p.m. Head diameter: cm. 30 Power input: 0,35 Kw Voltage: 220 volt Weight Kgs.: 19</p>
LK 2 	MHC 146	<p>Tornio elettrico con sedile e invertitore di marcia</p> <p>Velocità variabile: 30/250 giri/min. Diametro disco: cm. 30 Assorbimento: 0,35 Kw Voltaggio: 220 volt Peso Kg.: 27</p> <p><i>Electric potter's wheel with stand and reversible speed</i></p> <p>Variable speed: 30/250 r.p.m. Head diameter: cm. 30 Power input: 0,35 Kw Voltage: 220 volt Weight Kgs.: 27</p>
	MHC 634	<p>Impastatrice</p> <p>Produzione: 320 Kg/h Diametro filone: cm. 9 Potenza: 0,37 Kw Voltaggio: 220 volt Dimensioni: 100x44x59 cm. - Peso Kg.: 54</p> <p><i>Pugmill</i></p> <p>Production: 320 Kgs./h Lode diameter: cm. 9 Power: 0,37 Kw Voltage: 220 volt Dimension: 100x44x59 cm. - Weight Kgs.: 54</p>
	MHC 635	<p>Impastatrice - degasatrice</p> <p>Produzione: 200 Kg/h Diametro filone: cm. 9 Potenza: 1,2 Kw Voltaggio: 220 volt Dimensioni: 122x51x59 cm. - Peso Kg.: 81</p> <p><i>Vacuum pugmill</i></p> <p>Production: 200 Kgs./h Lode diameter: cm. 9 Power: 1,2 Kw Voltage: 220 volt Dimension: 122x51x59 cm. - Weight Kgs.: 81</p>

Macchinari

Equipment

Roller e Trafile - Extruders and roller

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
	MHC 2909	<p>Pistola per argilla completa di 18 dischi trafile <i>Clay gun with 18 dies set</i></p>
	MHC 1910	<p>Trafile da muro con nr. 4 fustelle sagomate Peso Kg.: 14</p> <p><i>Wall extruder with no. 4 dies</i> <i>Weight Kgs.: 14</i></p>
	MHC 670	<p>Trafile a cremagliera da muro o tavolo con nr. 5 dischi sagomati e nr. 5 da sagomare ø cm. 6 Peso Kg.: 16</p> <p><i>Wall and table rack extruder with no. 5 shaped dies set and no. 5 to be shaped</i> <i>Weight Kgs.: 16</i></p>
	MHC 1911	<p>Roller completo di base Dimensioni esterne: 127x76 cm. Lunghezza massima: 127 cm. Larghezza massima: 76 cm. Spessore: da 0,3 a 10 cm. Peso Kg.: 80</p> <p>Slab roller complete of stand <i>Exterior dimension: 127x76 cm.</i> <i>Lenght: 127 cm.</i> <i>Width: 76 cm.</i> <i>Thickness: from 0,3 to 10 cm.</i> <i>Weight Kgs.: 80</i></p>
	MHC 3911	<p>Tela per roller (cm. 73 x 90) <i>Slab roller canvas (28" x 35")</i></p>

Macchinari

Equipment

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
	<p>MHC 20050</p>	<p>Agitatore veloce a morsetto Velocità: 900 giri/min. Potenza: 0,35 HP Assorbimento: 0,25 Kw Voltaggio: 380 volt Dimensioni: 90H x 20L x 30P cm. Peso Kg.: 20</p> <p>Speed agitator with clamp Speed: 900 r.p.m. Power: 0,35 HP Power input: 0,25 Kw Voltage: 380 volt Dimension: 90H x 20L x 30P cm. Weight Kgs.: 20</p>
	<p>MHC 20100</p>	<p>Agitatore ribaltabile Velocità: 900 giri/min. Potenza: 0,50 HP Assorbimento: 0,37 Kw Voltaggio: 380 volt Dimensioni: 130H x 90L x 100P cm. Peso Kg.: 65</p> <p>Tilt-head stand agitator Speed: 900 r.p.m. Power: 0,50 HP Power input: 0,37 Kw Voltage: 380 volt Dimension: 130H x 90L x 100P cm. Weight Kgs.: 65</p>
	<p>MHC 20025</p>	<p>Agitatore a colonna Velocità: 900 giri/min. Potenza: 0,50 HP Assorbimento: 0,37 Kw Voltaggio: 380 volt Dimensioni: 180H x 90L x 100P cm. Peso Kg.: 90</p> <p>Column agitator Speed: 900 r.p.m. Power: 0,50 HP Power input: 0,37 Kw Voltage: 380 volt Dimension: 180H x 90L x 100P cm. Weight Kgs.: 90</p>

Macchinari Equipment

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
	<p>MHC 20350</p>	<p>Tornio elettrico Velocità variabile: 0/300 giri/min. Diametro disco: 30 cm. Potenza: 0,54 HP Assorbimento: 0,38 Kw Voltaggio: 220 volt Dimensioni: 51H x 50L x 100P cm. Peso Kg.: 60</p> <p>Electric wheel Variable speed: 0/300 r.p.m. Head diameter: 30 cm. Power: 0,54 HP Power input: 0,38 Kw Voltage: 220 volt Dimension: 51H x 50L x 100P cm. Weight Kgs.: 60</p>
	<p>MHC 20275</p>	<p>Impianto colaggio Portata: 60 L/min. Potenza: 1 HP Assorbimento: 0,75 Kw Voltaggio: 380 volt Dimensioni: 105H x 28L x 28P cm. Peso Kg.: 30 (incluso fusto da 100 L)</p> <p>Casting pump Capacity: 60 L/min. Power: 1 HP Power input: 0,75 Kw Voltage: 380 volt Dimension: 105H x 28L x 28P cm. Weight Kgs.: 30 (100 L container included)</p>
	<p>MHC 20325</p>	<p>Desmaltatrice Dim. nastro spugna: 35x30 cm. Vasca: acciaio inox Potenza: 0,5 HP Assorbimento: 0,37 Kw Voltaggio: 380 volt Dimensioni: 100H x 80L x 80P cm. Peso Kg.: 80</p> <p>Deglazing machine Sponge roll dim.: 35x30 cm. Tank: inox steel Power: 0,5 HP Power input: 0,75 Kw Voltage: 380 volt Dimension: 100H x 80L x 80P cm. Weight Kgs.: 80</p>

Macchinari

Equipment

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
	<p>MHC 20200</p>	<p>Pressa manuale Dimensione piani: 25x25 cm. Corsa: 5 cm. Dimensioni: 100H x 45L x 55P cm. Peso Kg.: 80</p> <p>Manual press <i>Surfaces dim.:</i> 25x25 cm. <i>Range:</i> 5 cm. <i>Dimension:</i> 100H x 45L x 55P cm. <i>Weight Kgs.:</i> 80</p>
	<p>MHC 20175</p>	<p>Tornio elettrico a bascula Velocità variabile: 0/300 giri/min. Diametro campana: 25 cm. Potenza: 1,5 HP Assorbimento: 1,1 Kw Voltaggio: 220 o 380 volt Dimensioni: 150H x 90L x 110P cm. Peso Kg.: 250</p> <p>Electric mould wheel <i>Variable speed:</i> 0/300 r.p.m. <i>Mould diameter:</i> 25 cm. <i>Power:</i> 1,5 HP <i>Power input:</i> 1,1 Kw <i>Voltage:</i> 220 or 380 volt <i>Dimension:</i> 150H x 90L x 110P cm. <i>Weight Kgs.:</i> 250</p>
	<p>MHC 20300</p>	<p>Tornio elettrico per forme in gesso Velocità variabile: 0/300 giri/min. Diametro piatto: 30 cm. Potenza: 0,75 HP Assorbimento: 0,55 Kw Voltaggio: 220 o 380 volt Dimensioni: 134H x 100L x 100P cm. Peso Kg.: 170</p> <p>Mould plaster electric wheel <i>Variable speed:</i> 0/300 r.p.m. <i>Head diameter:</i> 30 cm. <i>Power:</i> 0,75 HP <i>Power input:</i> 0,55 Kw <i>Voltage:</i> 220 or 380 volt <i>Dimension:</i> 134H x 100L x 100P cm. <i>Weight Kgs.:</i> 170</p>

Macchinari Equipment

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
	<p>MHC 20150</p>	<p>Impastatrice - degasatrice Produzione: 300 Kg/h Diametro filone: 7,5 cm. Potenza: 1,5 HP (motore) - 0,75 HP (pompa) Assorbimento: 1,1 Kw (motore) - 0,55 Kw (pompa) Voltaggio: 380 volt Dimensioni: 114H x 183L x 90P cm. Peso Kg.: 210</p> <p>Vacuum pugmill Production: 300 Kgs./h Lode diameter: 7,5 cm. Power: 1,5 HP (engine) - 0,75 HP (pump) Power input: 1,1 Kw (engine) - 0,55 Kw (pump) Voltage: 380 volt Dimension: 114H x 183L x 90P cm. Weight Kgs.: 210</p>
	<p>MHC 370</p>	<p>Tornio da vasai Velocità variabile: 0/350 giri/min. Diametro piatto: 30 cm. Potenza: 0,75 HP Assorbimento: 0,55 Kw Voltaggio: 220 volt Dimensioni: 95H x 100L x 100P cm. Peso Kg.: 170</p> <p>Electric potter's wheel Variable speed: 0/350 r.p.m. Head diameter: 30 cm. Power: 0,75 HP Power input: 0,55 Kw Voltage: 220 volt Dimension: 95H x 100L x 100P cm. Weight Kgs.: 170</p>
	<p>MHC 20000</p>	<p>Cabina smaltatura a velo d'acqua Potenza: 1,5 HP motore asp. - 0,25 HP pompa Assorbimento: 1,1 Kw motore aps. - 0,15 Kw pompa Voltaggio: 380 volt Dim. interne: 75H x 85L x 85P cm. Dim. esterne: 220H x 143L x 96P cm. Peso Kg.: 180</p> <p>Water film glazing booth Power: 1,5 HP suction engine - 0,25 HP pump Power input: 1,1 Kw suction engine - 0,15 Kw pump Voltage: 380 volt Interior dimension: 75H x 85L x 85P cm. Exterior dimension: f220H x 143L x 96P cm. Weight Kgs.: 180</p>