

02.

Impasti ceramici

CERAMIC BODIES

PAG.35

ARGILLE ROSSE

Red Clays

9 TIPOLOGIE - 9 TYPES

PAG.36

TERRAGLIE BIANCHE

White Clays

5 TIPOLOGIE - 5 TYPES

PAG.37

IMPASTI AUTOINDURENTI

Self-hardening Clays

2 TIPOLOGIE - 2 TYPES

PAG.38

ARGILLE & SMALTI RAKU

Raku Clays & Glazes

5 TIPOLOGIE - 5 TYPES

Argille Rosse

Red Clays

 APC 5 Maiolica Majolica	 AFD 57 Maiolica Majolica	 AFD 55 Maiolica Majolica
 COTTURA / FIRING 980°C  FORMATO / SIZE 1 Kg.  IMBALLO / PACKAGING 12 pcs.	 COTTURA / FIRING 980°C  FORMATO / SIZE 12,5 Kg.  IMBALLO / PACKAGING 1 pc.	 COTTURA / FIRING 980°C  FORMATO / SIZE 25 Kg.  IMBALLO / PACKAGING 1 pc.
 AFD 65 Fiamma Tajine clay	 AFD 70 Mista Garden pot	 AFD 110* Galestro Galestro
 COTTURA / FIRING 980°C  FORMATO / SIZE 25 Kg.  IMBALLO / PACKAGING 1 pc.	 COTTURA / FIRING 980°C  FORMATO / SIZE 25 Kg.  IMBALLO / PACKAGING 1 pc.	 COTTURA / FIRING 980°C  FORMATO / SIZE 25 Kg.  IMBALLO / PACKAGING 1 pc.

* AFD 110 Galestro: impasto antigelivo; non idoneo alla smaltatura / frostproof cotto-clay; not suitable for glazing.

**AFD 111**

Galestro Etrusco | Galestro Etrusco

**COTTURA / FIRING**

980°C

**FORMATO / SIZE**

25 Kg.

**IMBALLO / PACKAGING**

1 pc.

**TFR 1820**

Refrattaria | Majolica w/grog

**COTTURA / FIRING**

980°C

**FORMATO / SIZE**

25 Kg.

**IMBALLO / PACKAGING**

1 pc.

**TSC 2080**

Colaggio | Majolica for casting

**COTTURA / FIRING**

980°C

**FORMATO / SIZE**

25 Kg.

**IMBALLO / PACKAGING**

1 pc.

Terraglie Bianche

White Clays

**TFF 1504**

Terraglia Bianca | White Clay

**COTTURA / FIRING**

1020°C

**FORMATO / SIZE**

1 Kg.

**IMBALLO / PACKAGING**

12 pcs.

**TFF 1505**

Terraglia Bianca | White Clay

**COTTURA / FIRING**

1020°C

**FORMATO / SIZE**

12,5 - 25 Kg.

**IMBALLO / PACKAGING**

1 pc.

**TSC 2050**

Colaggio | Casting

**COTTURA / FIRING**

1020°C

**FORMATO / SIZE**

25 Kg.

**IMBALLO / PACKAGING**



1 pc.

 TBS 1 Terraglia Forte Stoneware	 MHC 914 Terraglia Forte Stoneware
 COTTURA / FIRING 980°C  FORMATO / SIZE 25 Kg.  IMBALLO / PACKAGING 1 pc.	 COTTURA / FIRING 1180°C  FORMATO / SIZE 12,5 Kg.  IMBALLO / PACKAGING 1 pc.

Impasti Autoindurenti

Self-hardening Clays

 MHC 911 "VIRA" - argilla autoindurente di facile modellazione. Non necessita di cottura. <i>"VIRA" easy modeling clay, self-hardening. No firing.</i>	 MHC 912 "VIRA" - argilla autoindurente di facile modellazione. Non necessita di cottura. <i>"Vira" easy modeling clay, self-hardening. No firing.</i>
 FORMATO / SIZE 1 Kg.  IMBALLO / PACKAGING 6 pcs.	 FORMATO / SIZE 1 Kg.  IMBALLO / PACKAGING 6 pcs.



Argille Raku

Raku Clays



MHC 885

Argilla Raku
(Chamotte media 0 - 0.5)
Raku Clay
(Chamotte range 0 - 0.5)



COTTURA / FIRING
1000°C - 1300°C



FORMATO / SIZE
12,5 Kg.



IMBALLO / PACKAGING
1 pc



MHC 913

Argilla Raku
(Chamotte media 0 - 0.2)
Raku Clay
(Chamotte range 0 - 0.2)



COTTURA / FIRING
1000°C - 1300°C



FORMATO / SIZE
12,5 Kg.



IMBALLO / PACKAGING
1 pc.



MHC 886

Argilla Raku
(Chamotte media 0 - 1.5)
Raku Clay
(Chamotte range 0 - 1.5)



COTTURA / FIRING
1000°C - 1300°C



FORMATO / SIZE
12,5 Kg.



IMBALLO / PACKAGING
1 pc.



MHC 887

Argilla Raku
(Chamotte media 0 - 0.5)
Raku Clay
(Chamotte range 0 - 0.5)




COTTURA / FIRING
1000°C - 1300°C



FORMATO / SIZE
12,5 Kg.



IMBALLO / PACKAGING
1 pc.



MHC 889

Argilla Raku
(Chamotte media 0 - 0.5)
Raku Clay
(Chamotte range 0 - 0.5)



COTTURA / FIRING
1000°C - 1260°C



FORMATO / SIZE
12,5 Kg.



IMBALLO / PACKAGING
1 pc

MHC

Smalti Raku

RAKU GLAZES

SOLO PER USO PROFESSIONALE
FOR PROFESSIONAL USE ONLY



POWDER COLOURS



Questa serie di smalti in polvere RAKU è formulata per la tecnica Raku in riduzione.

PREPARAZIONE, APPLICAZIONE & COTTURA

- 1) Miscelare con acqua ed applicare a pennello, spugna o ad immersione.
- 2) Applicazione ad aerografo solo per uso professionale.
- 3) Cottura in forno Raku.

This powder glazes RAKU series is formulated for Raku technique via reduction system.


PREPARATION, APPLICATION & FIRING

- 1) Mix with water and apply by brush, sponge, or dipping.
- 2) Airbrush application for professional use only.
- 3) Firing in Raku kiln.



Copper

MHC 283 1Kg
MHC 283 5Kg



Red Copper

MHC 281 1Kg
MHC 281 5Kg



Gold

MHC 282 1Kg
MHC 282 5Kg



Silver

MHC 284 1Kg
MHC 284 5Kg

FORMATO / <i>SIZE</i>	1 Kg. / 2.20 lbs.	5 Kg. / 11,02 lbs.
CONFEZIONI / <i>PACKAGING</i>	1	1